

Home > Macchine > Attrezzature

ATTREZZATURE















Home > Macchine > Attrezzature > L'elevatore idraulico per trattori CM 10 TBCL

Macchine

Attrezzature

L'elevatore idraulico per trattori CM 10 TBCL

Redazione 15 gennaio 2020



L'elevatore idraulico per trattori CM 10 TBCL

Redazione 15 gennaio 2020



L'elevatore idraulico per trattori CM 10 TBCL è caratterizzato da una struttura compatta e da due cilindri di sollevamento laterali. Il modello a tre sfili da 10 q.li di portata è pensato per soddisfare le esigenze delle aziende agricole con frutteti e vigneti. L'elevatore si abbina a trattori di bassa e media potenza e presenta due cilindri di sollevamento laterali, invece del cilindro singolo centrale, garantendo una maggiore visibilità durante le attività di movimentazione, insieme a maggiore sicurezza e velocità operativa. Disponibile in tre altezze di sollevamento 2,5 metri, 3 metri e 3,5 metri.

Completano la dotazione dell'elevatore cuscinetti radiali a rulli cilindrici, quattro catene di sollevamento Fleyer, profili in acciaio ad U laminati a caldo, attacco a tre punti cat. 1, distributore idraulico a 4 leve, traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti, forche pieghevoli e regolabili, cilindro di brandeggio con snodo regolabile e tubi di collegamento al trattore. A questo modello è applicabile un'ampia gamma di accessori presenti a catalogo, tra cui stringicasse idraulico, distributore elettro-idraulico e forche in acciaio pieghevoli.